ABUS

Security Tech Germany

HOME SECURITY

KATALOG 2022
WKŁADKI

WKŁADKI BĘBENKOWE

ABUS - NA ŚWIECIE

Marka ABUS jest synonimem bezpieczeństwa i zdobyła światową renomę jako dostawca zabezpieczeń. Siła marki ma swój początek w Europie, ale ostatnie lata to bardzo dynamiczny rozwój rynków światowych. W wielu krajach działamy poprzez własne przedstawicielstwa i partnerów handlowych. Firma zatrudnia ponad 3.000 osób na świecie. Dzięki temu w grupie ABUS powstają kolejne synergie zwiększające zakres działania w dziedzinie zabezpieczeń mechanicznych, elektronicznych i mechatronicznych.

Poczucie bezpieczeństwa to kwestia zaufania!
Powody dlaczego możesz zaufać zamkom i innym zabezpieczeniom marki ABUS:

- Prawie 100 lat doświadczenia!
- Intensywna wymiana doświadczeń z policją, towarzystwami ubezpieczeniowmi i instytutami badawczymi
- Innowacyjność w badaniach, rozwoju i designie
- Konsekwentna kontrola jakości
- Made in Germany

Szeroki zakres asortymentu gwarantuje właściwe rozwiązanie niemal każdego problemu w obszarze zabezpieczeń.

Trzy zakłady w Niemczech to najnowocześniejsze maszyny, wysokiej klasy surowce i uznana, niezwykle wysoka jakość produktów ABUS.

Zabezpieczenia ABUS są badane i aprobowane na całym świecie przez niezależne instytuty certyfikujące.

ABUS - JAKOŚĆ PRODUKCJI

ABUS - Jakość produkcji

„Made in Germany" oznacza na całym świecie doskonałość inżynierii i najwyższy poziom jakości.
ABUS zwiększa tą niemiecką reputację poprzez optymalny system kontroli jakości.

Jakość marki „Made in Germany" ewoluowała od harmonijnego współdziałania wykształconych i wykwalifikowanych pracowników, przy użyciu najlepszych surowców na najnowszych maszynach wysokiej technologii.
Te standardy doskonałości mają zastosowanie do wszystkich produktów zabezpieczających ABUS we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych.

ABUS GLOBAL PROTECTION SYSTEM®

Wyższy poziom oznacza więcej bezpieczeństwa. ABUS Global Protection Standard umożliwia znalezienie wysokiej jakości produktów w łatwy sposób.

CERTYFIKATY

Produkty ABUS zostały przebadane i uzyskały stosowne certyfikaty w wielu krajach europejskich.
Następujące atesty potwierdzają wyjątkowo wysoką jakość zabezpieczeń ABUS:

ITB - Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa, Polska

Certyfikat DIN (Deutsches Institut für Normung) – Berlin, Niemcy

Certyfikat TÜV (Technischer Überwachungsverein) – Niemcy

Certyfikat VdS – Kolonia, Niemcy

Certyfikat Materialprüfungsamt – Nadrenia-West-falia, Niemcy

Certyfikat OSIMZ – Moskwa, Rosja

Ocena jakości „Stiftung Warentest" – Berlin, Niemcy

Certyfikat Stichting Kwaliteit Gevelbouer - Wageningen, Niderlandy

Certyfikat Ö-Norm - Wiedeń, Austria

Certyfikat Prüfinstitut Velbert - Niemcy

Magyar Biztosítók Szövetsége - Budapeszt, Węgry

PIKTOGRAMY

Cechy wyposażenia

5 kluczy w zestawie

6 kluczy w zestawie

3 klucze w zestawie

Karta bezpieczeństwa

Karta kodowa

Serwis

Certyfikat SKG ** wydawany przez niezależny Instytut Badawczy SKG

Zgodna z normą DIN 18252

Certyfikat SKG *** - wydawany przez niezależny Instytut Badawczy SKG

Zgodna z normą DIN EN 1303

Atest bezpieczeństwa VdS

Ochrona produktu

Zabezpieczenie przed rozwierceniem - zastosowanie hartowanych sztyftów w obudowie i rdzeniu wkładki

Technologia Magnet

Pre-snap - funkcja predefiniowanych miejsc złamania umożliwiająca awaryjne otwarcie zamka w przypadku złamania wkładki

System modularny MX - możliwość szybkiej zmiany długości wkładki

Ochrona przed wyrwaniem - wytrzymałe hartowane elementy występujące we wkładce oferują wysoki poziom bezpieczeństwa przed wyrwaniem rdzenia oraz korpusu wkładki

Bezpieczne sprzęgło - funkcja awaryjna umożliwiająca otwarcie wkładki z zewnątrz nawet przy włożonym od wewnątrz kluczu

Anty picking - zwiększona odporność na atak metodą wytrychowania

Odporność ogniowa potwierdzona certyfikatem

Ochrona przed kopiowaniem klucza metodą 3D. Profil klucza zapewniający wielowymiarową ochronę przed nielegalnym kopiowaniem klucza

Zastrzeżony profil klucza

Anty bumping - zwiększona odporność na atak metodą młoteczkowania

Klucz symetryczny, poziomy

Ochrona znaku towarowego - elementy klucza posiadają zastrzeżony znak towarowy bez ograniczenia czasowego, dzięki czemu zapewniają dodatkową ochronę po wygaśnięciu patentu

Wkładki na jeden klucz. Możliwość łączenia otwierania jednym kluczem wielu wkładek i kłódek.

ZAMÓWIENIA ABUS

TYLKO Z PORTALEM PARTNERSKIM B2B!

Perfekcyjne zamówienie!

Ciągle udoskonalamy dla Was narzędzie do składania zamówień online - B2B Partner Portal. Jeszcze więcej usług oraz wygodnych rozwiązań, które na co dzień ułatwiają pracę z zamówieniami, pytaniami, dostawami oraz promocjami.
Dodatkowo możecie Państwo zamawiać takie produkty jak materiały reklamowe, ekspozytory oraz części zamienne.

Zalety:

- Inteligentne wyszukiwanie
- Optymalny wygląd strony - widok można zawsze dobrać do swoich preferencji
- Optymalne dla komputera jak i ekranu telefonu komórkowego
- Twój osobisty Webshop - specjalnie dla Ciebie

SPIS TREŚCI |

Wkładki bębenkowe

Bravus 2500 Magnet MX
Strony 9-10

Bravus 2000 MX
Strony 11 - 12

Vitess 1000
Strony 13 - 14

X12
Strony 15 - 16

Standard
Strony 17 - 18

D10 PS
Strony 19 - 22

S6
Strony 23

E45
Strony 24 - 25

Usługi dodatkowe
Strona 26

Bravus 2500 Magnet MX

Wkładka bębenkowa

Patent ważny do 2037*

Półwkładka | Dwustronna | Wkładka z gałką

Znak towarowy

Made in Germany

Informacje

- Technologia Magnet
- Klucz z funkcją Magnet
- 10 zapadek aktywnych w dwóch płaszczyznach
- System MX - możliwość szybkiej zmiany długości wkładki
- Bezpieczne sprzęgło
- Zabezpieczenie przed rozwierceniem - zastosowanie sztyftów ze stali hartowanej
- Wielokrotnie paracentryczny klucz symetryczny z poziomym wprowadzaniem
- Opatentowany system Intellitec, zabezpiecza przed nielegalnym kopiowaniem klucza
- 5 kluczy w zestawie
- Karta bezpieczeństwa
- Made in Germany

Technologia

- Zgodna z normami: DIN EN 1303, 18252, SKG ***
- Najwyższy poziom ochrony technicznej i prawnej przed kopiowaniem
- Ochrona patentowa do roku 2037 i nieograniczona ochrona znaku towarowego

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
Bravus 2500 Magnet MX 452 10/30 N	półwkładka	10	30	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 30/30 N	wkładka dwustronna	30	30	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 30/35 N	wkładka dwustronna	30	35	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 30/40 N	wkładka dwustronna	30	40	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 30/45 N	wkładka dwustronna	30	45	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 30/50 N	wkładka dwustronna	30	50	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 30/55 N	wkładka dwustronna	30	55	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 30/60 N	wkładka dwustronna	30	60	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 30/65 N	wkładka dwustronna	30	65	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 35/35 N	wkładka dwustronna	35	35	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 35/40 N	wkładka dwustronna	35	40	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 35/45 N	wkładka dwustronna	35	45	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 35/50 N	wkładka dwustronna	35	50	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 35/55 N	wkładka dwustronna	35	55	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 35/60 N	wkładka dwustronna	35	60	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 35/65 N	wkładka dwustronna	35	65	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 40/40 N	wkładka dwustronna	40	40	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 40/45 N	wkładka dwustronna	40	45	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 40/50 N	wkładka dwustronna	40	50	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 40/55 N	wkładka dwustronna	40	55	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 40/60 N	wkładka dwustronna	40	60	Nikiel

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
Bravus 2500 Magnet MX 410 40/65 N	wkładka dwustronna	40	65	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 45/45 N	wkładka dwustronna	45	45	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 45/50 N	wkładka dwustronna	45	50	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 45/55 N	wkładka dwustronna	45	55	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 45/60 N	wkładka dwustronna	45	60	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 45/65 N	wkładka dwustronna	45	65	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 50/50 N	wkładka dwustronna	50	50	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 50/55 N	wkładka dwustronna	50	55	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 410 50/60 N	wkładka dwustronna	50	60	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 30/30 N	wkładka z gałką	30	30	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 30/35 N	wkładka z gałką	30	35	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 30/40 N	wkładka z gałką	30	40	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 30/45 N	wkładka z gałką	30	45	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 30/50 N	wkładka z gałką	30	50	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 30/55 N	wkładka z gałką	30	55	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 30/60 N	wkładka z gałką	30	60	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 30/65 N	wkładka z gałką	30	65	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 35/30 N	wkładka z gałką	35	30	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 35/35 N	wkładka z gałką	35	35	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 35/40 N	wkładka z gałką	35	40	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 35/45 N	wkładka z gałką	35	45	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 35/50 N	wkładka z gałką	35	50	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 35/55 N	wkładka z gałką	35	55	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 35/60 N	wkładka z gałką	35	60	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 35/65 N	wkładka z gałką	35	65	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 40/30 N	wkładka z gałką	40	30	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 40/35 N	wkładka z gałką	40	35	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 40/40 N	wkładka z gałką	40	40	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 40/45 N	wkładka z gałką	40	45	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 40/50 N	wkładka z gałką	40	50	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 40/55 N	wkładka z gałką	40	55	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 40/60 N	wkładka z gałką	40	60	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 40/65 N	wkładka z gałką	40	65	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 45/30 N	wkładka z gałką	45	30	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 45/35 N	wkładka z gałką	45	35	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 45/40 N	wkładka z gałką	45	40	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 45/45 N	wkładka z gałką	45	45	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 45/50 N	wkładka z gałką	45	50	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 45/55 N	wkładka z gałką	45	55	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 45/60 N	wkładka z gałką	45	60	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 45/65 N	wkładka z gałką	45	65	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 50/30 N	wkładka z gałką	50	30	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 50/35 N	wkładka z gałką	50	35	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 50/40 N	wkładka z gałką	50	40	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 50/45 N	wkładka z gałką	50	45	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 50/50 N	wkładka z gałką	50	50	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 50/55 N	wkładka z gałką	50	55	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 50/60 N	wkładka z gałką	50	60	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 55/30 N	wkładka z gałką	55	30	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 55/35 N	wkładka z gałką	55	35	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 55/40 N	wkładka z gałką	55	40	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 55/45 N	wkładka z gałką	55	45	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 55/50 N	wkładka z gałką	55	50	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 60/40 N	wkładka z gałką	60	40	Nikiel
Bravus 2500 Magnet MX 430 60/45 N	wkładka z gałką	60	45	Nikiel

Bravus 2000 MX

Wkładka bębenkowa

Półwkładka | Dwustronna | Wkładka z gałką

Made in Germany

VdS | ABUS Sicherungskarte | Security Card | Modular MX | Unlimited | DIN 18252 | DIN EN 1303 | 5x

Informacje

- 10 zapadek aktywnych w dwóch płaszczyznach
- System MX - możliwość szybkiej zmiany długości wkładki
- Bezpieczne sprzęgło
- Zabezpieczenie przed rozwierceniem - zastosowanie sztyftów ze stali hartowanej
- Wielokrotnie paracentryczny klucz symetryczny z poziomym wprowadzaniem
- Opatentowany system Intellitec, zabezpiecza przed nielegalnym kopiowaniem klucza
- 5 kluczy w zestawie
- Karta bezpieczeństwa
- Made in Germany

Technologia

- Zgodna z normami: DIN EN 1303, 18252
- Najwyższy poziom ochrony technicznej i prawnej przed kopiowaniem
- Ochrona patentowa do roku 2030 i nieograniczona ochrona znaku towarowego

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
Bravus 2000 MX 452 10/30 N	półwkładka	10	30	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 30/30 N	wkładka dwustronna	30	30	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 30/35 N	wkładka dwustronna	30	35	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 30/40 N	wkładka dwustronna	30	40	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 30/45 N	wkładka dwustronna	30	45	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 30/50 N	wkładka dwustronna	30	50	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 30/55 N	wkładka dwustronna	30	55	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 30/60 N	wkładka dwustronna	30	60	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 30/65 N	wkładka dwustronna	30	65	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 35/35 N	wkładka dwustronna	35	35	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 35/40 N	wkładka dwustronna	35	40	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 35/45 N	wkładka dwustronna	35	45	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 35/50 N	wkładka dwustronna	35	50	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 35/55 N	wkładka dwustronna	35	55	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 35/60 N	wkładka dwustronna	35	60	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 35/65 N	wkładka dwustronna	35	65	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 40/40 N	wkładka dwustronna	40	40	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 40/45 N	wkładka dwustronna	40	45	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 40/50 N	wkładka dwustronna	40	50	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 40/55 N	wkładka dwustronna	40	55	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 40/60 N	wkładka dwustronna	40	60	Nikiel

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
Bravus 2000 MX 410 40/65 N	wkładka dwustronna	40	65	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 45/45 N	wkładka dwustronna	45	45	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 45/50 N	wkładka dwustronna	45	50	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 45/55 N	wkładka dwustronna	45	55	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 45/60 N	wkładka dwustronna	45	60	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 45/65 N	wkładka dwustronna	45	65	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 50/50 N	wkładka dwustronna	50	50	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 50/55 N	wkładka dwustronna	50	55	Nikiel
Bravus 2000 MX 410 50/60 N	wkładka dwustronna	50	60	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 30/30 N	wkładka z gałką	30	30	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 30/35 N	wkładka z gałką	30	35	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 30/40 N	wkładka z gałką	30	40	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 30/45 N	wkładka z gałką	30	45	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 30/50 N	wkładka z gałką	30	50	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 30/55 N	wkładka z gałką	30	55	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 30/60 N	wkładka z gałką	30	60	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 30/65 N	wkładka z gałką	30	65	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 35/30 N	wkładka z gałką	35	30	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 35/35 N	wkładka z gałką	35	35	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 35/40 N	wkładka z gałką	35	40	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 35/45 N	wkładka z gałką	35	45	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 35/50 N	wkładka z gałką	35	50	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 35/55 N	wkładka z gałką	35	55	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 35/60 N	wkładka z gałką	35	60	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 35/65 N	wkładka z gałką	35	65	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 40/30 N	wkładka z gałką	40	30	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 40/35 N	wkładka z gałką	40	35	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 40/40 N	wkładka z gałką	40	40	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 40/45 N	wkładka z gałką	40	45	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 40/50 N	wkładka z gałką	40	50	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 40/55 N	wkładka z gałką	40	55	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 40/60 N	wkładka z gałką	40	60	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 40/65 N	wkładka z gałką	40	65	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 45/30 N	wkładka z gałką	45	30	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 45/35 N	wkładka z gałką	45	35	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 45/40 N	wkładka z gałką	45	40	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 45/45 N	wkładka z gałką	45	45	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 45/50 N	wkładka z gałką	45	50	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 45/55 N	wkładka z gałką	45	55	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 45/60 N	wkładka z gałką	45	60	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 45/65 N	wkładka z gałką	45	65	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 50/30 N	wkładka z gałką	50	30	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 50/35 N	wkładka z gałką	50	35	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 50/40 N	wkładka z gałką	50	40	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 50/45 N	wkładka z gałką	50	45	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 50/50 N	wkładka z gałką	50	50	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 50/55 N	wkładka z gałką	50	55	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 50/60 N	wkładka z gałką	50	60	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 55/30 N	wkładka z gałką	55	30	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 55/35 N	wkładka z gałką	55	35	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 55/40 N	wkładka z gałką	55	40	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 55/45 N	wkładka z gałką	55	45	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 55/50 N	wkładka z gałką	55	50	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 60/40 N	wkładka z gałką	60	40	Nikiel
Bravus 2000 MX 430 60/45 N	wkładka z gałką	60	45	Nikiel

Vitess 1000

Wkładka bębenkowa

Patent ważny do 2034*

Półwkładka

Dwustronna

Wkładka z gałką

Atest ITB klasy D

Made in Germany

DIN EN 1303

DIN 18252



Infromacje

- Wielokrotnie paracentryczny profil konturowy klucza
- System Intop
- 6 aktywnych zastawek w jednym rzędzie
- Kodowane żebro plus sztyft dekodujący
- Detektor profilu
- Średnica rdzenia 14 mm
- Bezpieczne sprzęgło
- Solidny i trwały klucz
- Skuteczna ochrona przed nielegalnymi kopiami klucza i manipulacją wkładki
- 5 kluczy w zestawie
- Karta bezpieczeństwa
- Made in Germany

Technologia

- Zgodna z normami: DIN EN 1303, 18252
- Atest ITB klasy D
- Ochrona patentowa do roku 2034 i nieograniczona ochrona znaku towarowego
- Zabezpieczenie przed rozwierceniem - zastosowanie sztyftów ze stali hartowanej

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
Vitess 1000 452 10/30 N	półwkładka	10	30	Nikiel
Vitess 1000 410 30/30 N	wkładka dwustronna	30	30	Nikiel
Vitess 1000 410 30/35 N	wkładka dwustronna	30	35	Nikiel
Vitess 1000 410 30/40 N	wkładka dwustronna	30	40	Nikiel
Vitess 1000 410 30/45 N	wkładka dwustronna	30	45	Nikiel
Vitess 1000 410 30/50 N	wkładka dwustronna	30	50	Nikiel
Vitess 1000 410 30/55 N	wkładka dwustronna	30	55	Nikiel
Vitess 1000 410 30/60 N	wkładka dwustronna	30	60	Nikiel
Vitess 1000 410 30/65 N	wkładka dwustronna	30	65	Nikiel
Vitess 1000 410 35/35 N	wkładka dwustronna	35	35	Nikiel
Vitess 1000 410 35/40 N	wkładka dwustronna	35	40	Nikiel
Vitess 1000 410 35/45 N	wkładka dwustronna	35	45	Nikiel
Vitess 1000 410 35/50 N	wkładka dwustronna	35	50	Nikiel
Vitess 1000 410 35/55 N	wkładka dwustronna	35	55	Nikiel
Vitess 1000 410 35/60 N	wkładka dwustronna	35	60	Nikiel
Vitess 1000 410 35/65 N	wkładka dwustronna	35	65	Nikiel
Vitess 1000 410 40/40 N	wkładka dwustronna	40	40	Nikiel
Vitess 1000 410 40/45 N	wkładka dwustronna	40	45	Nikiel
Vitess 1000 410 40/50 N	wkładka dwustronna	40	50	Nikiel
Vitess 1000 410 40/55 N	wkładka dwustronna	40	55	Nikiel
Vitess 1000 410 40/60 N	wkładka dwustronna	40	60	Nikiel

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
Vitess 1000 410 40/65 N	wkładka dwustronna	40	65	Nikiel
Vitess 1000 410 45/45 N	wkładka dwustronna	45	45	Nikiel
Vitess 1000 410 45/50 N	wkładka dwustronna	45	50	Nikiel
Vitess 1000 410 45/55 N	wkładka dwustronna	45	55	Nikiel
Vitess 1000 410 45/60 N	wkładka dwustronna	45	60	Nikiel
Vitess 1000 410 45/65 N	wkładka dwustronna	45	65	Nikiel
Vitess 1000 410 50/50 N	wkładka dwustronna	50	50	Nikiel
Vitess 1000 410 50/55 N	wkładka dwustronna	50	55	Nikiel
Vitess 1000 410 50/60 N	wkładka dwustronna	50	60	Nikiel
Vitess 1000 430 30/30 N	wkładka z gałką	30	30	Nikiel
Vitess 1000 430 30/35 N	wkładka z gałką	30	35	Nikiel
Vitess 1000 430 30/40 N	wkładka z gałką	30	40	Nikiel
Vitess 1000 430 30/45 N	wkładka z gałką	30	45	Nikiel
Vitess 1000 430 30/50 N	wkładka z gałką	30	50	Nikiel
Vitess 1000 430 30/55 N	wkładka z gałką	30	55	Nikiel
Vitess 1000 430 30/60 N	wkładka z gałką	30	60	Nikiel
Vitess 1000 430 30/65 N	wkładka z gałką	30	65	Nikiel
Vitess 1000 430 35/30 N	wkładka z gałką	35	30	Nikiel
Vitess 1000 430 35/35 N	wkładka z gałką	35	35	Nikiel
Vitess 1000 430 35/40 N	wkładka z gałką	35	40	Nikiel
Vitess 1000 430 35/45 N	wkładka z gałką	35	45	Nikiel
Vitess 1000 430 35/50 N	wkładka z gałką	35	50	Nikiel
Vitess 1000 430 35/55 N	wkładka z gałką	35	55	Nikiel
Vitess 1000 430 35/60 N	wkładka z gałką	35	60	Nikiel
Vitess 1000 430 35/65 N	wkładka z gałką	35	65	Nikiel
Vitess 1000 430 40/30 N	wkładka z gałką	40	30	Nikiel
Vitess 1000 430 40/35 N	wkładka z gałką	40	35	Nikiel
Vitess 1000 430 40/40 N	wkładka z gałką	40	40	Nikiel
Vitess 1000 430 40/45 N	wkładka z gałką	40	45	Nikiel
Vitess 1000 430 40/50 N	wkładka z gałką	40	50	Nikiel
Vitess 1000 430 40/55 N	wkładka z gałką	40	55	Nikiel
Vitess 1000 430 40/60 N	wkładka z gałką	40	60	Nikiel
Vitess 1000 430 40/65 N	wkładka z gałką	40	65	Nikiel
Vitess 1000 430 45/30 N	wkładka z gałką	45	30	Nikiel
Vitess 1000 430 45/35 N	wkładka z gałką	45	35	Nikiel
Vitess 1000 430 45/40 N	wkładka z gałką	45	40	Nikiel
Vitess 1000 430 45/45 N	wkładka z gałką	45	45	Nikiel
Vitess 1000 430 45/50 N	wkładka z gałką	45	50	Nikiel
Vitess 1000 430 45/55 N	wkładka z gałką	45	55	Nikiel
Vitess 1000 430 45/60 N	wkładka z gałką	45	60	Nikiel
Vitess 1000 430 45/65 N	wkładka z gałką	45	65	Nikiel
Vitess 1000 430 50/30 N	wkładka z gałką	50	30	Nikiel
Vitess 1000 430 50/35 N	wkładka z gałką	50	35	Nikiel
Vitess 1000 430 50/40 N	wkładka z gałką	50	40	Nikiel
Vitess 1000 430 50/45 N	wkładka z gałką	50	45	Nikiel
Vitess 1000 430 50/50 N	wkładka z gałką	50	50	Nikiel
Vitess 1000 430 50/55 N	wkładka z gałką	50	55	Nikiel
Vitess 1000 430 50/60 N	wkładka z gałką	50	60	Nikiel
Vitess 1000 430 55/30 N	wkładka z gałką	55	30	Nikiel
Vitess 1000 430 55/35 N	wkładka z gałką	55	35	Nikiel
Vitess 1000 430 55/40 N	wkładka z gałką	55	40	Nikiel
Vitess 1000 430 55/45 N	wkładka z gałką	55	45	Nikiel
Vitess 1000 430 55/50 N	wkładka z gałką	55	50	Nikiel
Vitess 1000 430 60/40 N	wkładka z gałką	60	40	Nikiel
Vitess 1000 430 60/45 N	wkładka z gałką	60	45	Nikiel

X12

Wkładka bębenkowa

Półwkładka

Dwustronna

Wkładka z gałką

Atest ITB - klasy D

Made in Germany

Infromacje

- Klucz poziomy, dwustronny, bez nacięć - wygoda w użytkowaniu i otwieraniu
- Bezpieczne sprzęgło - funkcja awaryjna umożliwiająca otwarcie wkładki z zewnątrz nawet przy włożonym od wewnątrz kluczu
- Wysoki poziom zabezpieczenia przed rozwierceniem dzięki zastosowaniu hartowanych sztyftów w obudowie i rdzeniu
- Anty picking - zwiększona odporność na atak metoda wytrychowania
- Anty bumping - zwiększona odporność na atak metodą młoteczkowania
- 5 kluczy w zestawie
- Karta bezpieczeństwa
- Made in Germany

Technologia

- Zgodna z normami: DIN EN 1303, DIN SKG **
- Atest ITB klasy D
- Ochrona patentowa do roku 2030 i nieograniczona ochrona znaku towarowego
- Odporność ogniowa potwierdzona certyfikatem

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
X12 452 10/30 N	półwkładka	10	30	Nikiel
X12 410 30/30 N	wkładka dwustronna	30	30	Nikiel
X12 410 30/35 N	wkładka dwustronna	30	35	Nikiel
X12 410 30/40 N	wkładka dwustronna	30	40	Nikiel
X12 410 30/45 N	wkładka dwustronna	30	45	Nikiel
X12 410 30/50 N	wkładka dwustronna	30	50	Nikiel
X12 410 30/55 N	wkładka dwustronna	30	55	Nikiel
X12 410 30/60 N	wkładka dwustronna	30	60	Nikiel
X12 410 30/65 N	wkładka dwustronna	30	65	Nikiel
X12 410 35/35 N	wkładka dwustronna	35	35	Nikiel
X12 410 35/40 N	wkładka dwustronna	35	40	Nikiel
X12 410 35/45 N	wkładka dwustronna	35	45	Nikiel
X12 410 35/50 N	wkładka dwustronna	35	50	Nikiel
X12 410 35/55 N	wkładka dwustronna	35	55	Nikiel
X12 410 35/60 N	wkładka dwustronna	35	60	Nikiel
X12 410 35/65 N	wkładka dwustronna	35	65	Nikiel
X12 410 40/40 N	wkładka dwustronna	40	40	Nikiel
X12 410 40/45 N	wkładka dwustronna	40	45	Nikiel
X12 410 40/50 N	wkładka dwustronna	40	50	Nikiel
X12 410 40/55 N	wkładka dwustronna	40	55	Nikiel
X12 410 40/60 N	wkładka dwustronna	40	60	Nikiel

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
X1 2 410 40/65 N	wkładka dwustronna	40	65	Nikiel
X12 410 45/45 N	wkładka dwustronna	45	45	Nikiel
X12 410 45/50 N	wkładka dwustronna	45	50	Nikiel
X12 410 45/55 N	wkładka dwustronna	45	55	Nikiel
X12 410 45/60 N	wkładka dwustronna	45	60	Nikiel
X12 410 45/65 N	wkładka dwustronna	45	65	Nikiel
X12 410 50/50 N	wkładka dwustronna	50	50	Nikiel
X12 410 50/55 N	wkładka dwustronna	50	55	Nikiel
X12 410 50/60 N	wkładka dwustronna	50	60	Nikiel
X12 430 30/30 N	wkładka z gałką	30	30	Nikiel
X12 430 30/35 N	wkładka z gałką	30	35	Nikiel
X12 430 30/40 N	wkładka z gałką	30	40	Nikiel
X12 430 30/45 N	wkładka z gałką	30	45	Nikiel
X12 430 30/50 N	wkładka z gałką	30	50	Nikiel
X12 430 30/55 N	wkładka z gałką	30	55	Nikiel
X12 430 30/60 N	wkładka z gałką	30	60	Nikiel
X12 430 30/65 N	wkładka z gałką	30	65	Nikiel
X12 430 35/30 N	wkładka z gałką	35	30	Nikiel
X12 430 35/35 N	wkładka z gałką	35	35	Nikiel
X12 430 35/40 N	wkładka z gałką	35	40	Nikiel
X12 430 35/45 N	wkładka z gałką	35	45	Nikiel
X12 430 35/50 N	wkładka z gałką	35	50	Nikiel
X12 430 35/55 N	wkładka z gałką	35	55	Nikiel
X12 430 35/60 N	wkładka z gałką	35	60	Nikiel
X12 430 35/65 N	wkładka z gałką	35	65	Nikiel
X12 430 40/30 N	wkładka z gałką	40	30	Nikiel
X12 430 40/35 N	wkładka z gałką	40	35	Nikiel
X12 430 40/40 N	wkładka z gałką	40	40	Nikiel
X12 430 40/45 N	wkładka z gałką	40	45	Nikiel
X12 430 40/50 N	wkładka z gałką	40	50	Nikiel
X12 430 40/55 N	wkładka z gałką	40	55	Nikiel
X12 430 40/60 N	wkładka z gałką	40	60	Nikiel
X12 430 40/65 N	wkładka z gałką	40	65	Nikiel
X12 430 45/30 N	wkładka z gałką	45	30	Nikiel
X12 430 45/35 N	wkładka z gałką	45	35	Nikiel
X12 430 45/40 N	wkładka z gałką	45	40	Nikiel
X12 430 45/45 N	wkładka z gałką	45	45	Nikiel
X12 430 45/50 N	wkładka z gałką	45	50	Nikiel
X12 430 45/55 N	wkładka z gałką	45	55	Nikiel
X12 430 45/60 N	wkładka z gałką	45	60	Nikiel
X12 430 45/65 N	wkładka z gałką	45	65	Nikiel
X12 430 50/30 N	wkładka z gałką	50	30	Nikiel
X12 430 50/35 N	wkładka z gałką	50	35	Nikiel
X12 430 50/40 N	wkładka z gałką	50	40	Nikiel
X12 430 50/45 N	wkładka z gałką	50	45	Nikiel
X12 430 50/50 N	wkładka z gałką	50	50	Nikiel
X12 430 50/55 N	wkładka z gałką	50	55	Nikiel
X12 430 50/60 N	wkładka z gałką	50	60	Nikiel
X12 430 55/30 N	wkładka z gałką	55	30	Nikiel
X12 430 55/35 N	wkładka z gałką	55	35	Nikiel
X12 430 55/40 N	wkładka z gałką	55	40	Nikiel
X12 430 55/45 N	wkładka z gałką	55	45	Nikiel
X12 430 55/50 N	wkładka z gałką	55	50	Nikiel
X12 430 60/40 N	wkładka z gałką	60	40	Nikiel
X12 430 60/45 N	wkładka z gałką	60	45	Nikiel

Standard

Wkładka bębenkowa

Półwkładka

Dwustronna

Wkładka z gałką

Atest ITB klasy D

Made in Germany

DIN EN 1303

DIN 18252

Informacje

- Scentrowane niesymetrycznie profile - zwiększona skuteczność na atak metodą wytrychowania
- Średnica rdzenia 14 mm
- 5 kluczy w zestawie
- Karta kodowa
- Made in Germany

Technologia

- Zgodna z normami: DIN EN 1303, 18252
- Atest ITB klasy D
- Zabezpieczenie przed rozwierceniem - zastosowanie 2 hartowanych sztyftów w obudowie i rdzeniu wkładki

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
Standard 452 10/30 N	półwkładka	10	30	Nikiel
Standard 410 30/30 N	wkładka dwustronna	30	30	Nikiel
Standard 410 30/35 N	wkładka dwustronna	30	35	Nikiel
Standard 410 30/40 N	wkładka dwustronna	30	40	Nikiel
Standard 410 30/45 N	wkładka dwustronna	30	45	Nikiel
Standard 410 30/50 N	wkładka dwustronna	30	50	Nikiel
Standard 410 30/55 N	wkładka dwustronna	30	55	Nikiel
Standard 410 30/60 N	wkładka dwustronna	30	60	Nikiel
Standard 410 30/65 N	wkładka dwustronna	30	65	Nikiel
Standard 410 35/35 N	wkładka dwustronna	35	35	Nikiel
Standard 410 35/40 N	wkładka dwustronna	35	40	Nikiel
Standard 410 35/45 N	wkładka dwustronna	35	45	Nikiel
Standard 410 35/50 N	wkładka dwustronna	35	50	Nikiel
Standard 410 35/55 N	wkładka dwustronna	35	55	Nikiel
Standard 410 35/60 N	wkładka dwustronna	35	60	Nikiel
Standard 410 35/65 N	wkładka dwustronna	35	65	Nikiel
Standard 410 40/40 N	wkładka dwustronna	40	40	Nikiel
Standard 410 40/45 N	wkładka dwustronna	40	45	Nikiel
Standard 410 40/50 N	wkładka dwustronna	40	50	Nikiel
Standard 410 40/55 N	wkładka dwustronna	40	55	Nikiel
Standard 410 40/60 N	wkładka dwustronna	40	60	Nikiel

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
Standard 410 40/65 N	wkładka dwustronna	40	65	Nikiel
Standard 410 45/45 N	wkładka dwustronna	45	45	Nikiel
Standard 410 45/50 N	wkładka dwustronna	45	50	Nikiel
Standard 410 45/55 N	wkładka dwustronna	45	55	Nikiel
Standard 410 45/60 N	wkładka dwustronna	45	60	Nikiel
Standard 410 45/65 N	wkładka dwustronna	45	65	Nikiel
Standard 410 50/50 N	wkładka dwustronna	50	50	Nikiel
Standard 410 50/55 N	wkładka dwustronna	50	55	Nikiel
Standard 410 50/60 N	wkładka dwustronna	50	60	Nikiel
Standard 430 30/30 N	wkładka z gałką	30	30	Nikiel
Standard 430 30/35 N	wkładka z gałką	30	35	Nikiel
Standard 430 30/40 N	wkładka z gałką	30	40	Nikiel
Standard 430 30/45 N	wkładka z gałką	30	45	Nikiel
Standard 430 30/50 N	wkładka z gałką	30	50	Nikiel
Standard 430 30/55 N	wkładka z gałką	30	55	Nikiel
Standard 430 30/60 N	wkładka z gałką	30	60	Nikiel
Standard 430 30/65 N	wkładka z gałką	30	65	Nikiel
Standard 430 35/30 N	wkładka z gałką	35	30	Nikiel
Standard 430 35/35 N	wkładka z gałką	35	35	Nikiel
Standard 430 35/40 N	wkładka z gałką	35	40	Nikiel
Standard 430 35/45 N	wkładka z gałką	35	45	Nikiel
Standard 430 35/50 N	wkładka z gałką	35	50	Nikiel
Standard 430 35/55 N	wkładka z gałką	35	55	Nikiel
Standard 430 35/60 N	wkładka z gałką	35	60	Nikiel
Standard 430 35/65 N	wkładka z gałką	35	65	Nikiel
Standard 430 40/30 N	wkładka z gałką	40	30	Nikiel
Standard 430 40/35 N	wkładka z gałką	40	35	Nikiel
Standard 430 40/40 N	wkładka z gałką	40	40	Nikiel
Standard 430 40/45 N	wkładka z gałką	40	45	Nikiel
Standard 430 40/50 N	wkładka z gałką	40	50	Nikiel
Standard 430 40/55 N	wkładka z gałką	40	55	Nikiel
Standard 430 40/60 N	wkładka z gałką	40	60	Nikiel
Standard 430 40/65 N	wkładka z gałką	40	65	Nikiel
Standard 430 45/30 N	wkładka z gałką	45	30	Nikiel
Standard 430 45/35 N	wkładka z gałką	45	35	Nikiel
Standard 430 45/40 N	wkładka z gałką	45	40	Nikiel
Standard 430 45/45 N	wkładka z gałką	45	45	Nikiel
Standard 430 45/50 N	wkładka z gałką	45	50	Nikiel
Standard 430 45/55 N	wkładka z gałką	45	55	Nikiel
Standard 430 45/60 N	wkładka z gałką	45	60	Nikiel
Standard 430 45/65 N	wkładka z gałką	45	65	Nikiel
Standard 430 50/30 N	wkładka z gałką	50	30	Nikiel
Standard 430 50/35 N	wkładka z gałką	50	35	Nikiel
Standard 430 50/40 N	wkładka z gałką	50	40	Nikiel
Standard 430 50/45 N	wkładka z gałką	50	45	Nikiel
Standard 430 50/50 N	wkładka z gałką	50	50	Nikiel
Standard 430 50/55 N	wkładka z gałką	50	55	Nikiel
Standard 430 50/60 N	wkładka z gałką	50	60	Nikiel
Standard 430 55/30 N	wkładka z gałką	55	30	Nikiel
Standard 430 55/35 N	wkładka z gałką	55	35	Nikiel
Standard 430 55/40 N	wkładka z gałką	55	40	Nikiel
Standard 430 55/45 N	wkładka z gałką	55	45	Nikiel
Standard 430 55/50 N	wkładka z gałką	55	50	Nikiel
Standard 430 60/40 N	wkładka z gałką	60	40	Nikiel
Standard 430 60/45 N	wkładka z gałką	60	45	Nikiel

D10 PS

Wkładka bębenkowa

Półwkładka

Wkładka z gałką

Dwustronna

Wkładka z zębatką

Półwkładka

Wkładka z gałką

Dwustronna

Wkładka z zębatką

Atest ITB klasy C

Informacje

- Klucz nawiercany symetryczny - wygoda w otwieraniu, brak ostrych krawędzi
- Zabezpieczenie przed rozwierceniem
- Bezpieczne sprzęgło - funkcja awaryjna umożliwiające otwiercie wkładki z zewnątrz nawet przy włożonym od wewnątrz kluczu

Technologia

- Dziesięć zastawek w dwóch rzędach
- Karta kodowa
- Zgodna z normami: DIN SKG **, EN 1303
- Atest ITB klasy C
- Pre-snap - funkcja predefiniowanych miejsc złamania umożliwiająca awaryjne otwarcie zamka w przypadku złamania wkładki

Modele

- Model D10 - półwkładka, wkładka dwustronna
- Model KD10 - wkładka z gałką
- Kolory: NP - nikiel perłowy, MM - mosiądz matowy

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
D10 NP 10/30	półwkładka	10	30	Nikiel
D10 NP 10/35	półwkładka	10	35	Nikiel
D10 NP 10/40	półwkładka	10	40	Nikiel
D10 NP 10/55	półwkładka	10	55	Nikiel
D10 NP 28/34	wkładka dwustronna	28	34	Nikiel
D10 NP 30/30	wkładka dwustronna	30	30	Nikiel
D10 NP 30/35	wkładka dwustronna	30	35	Nikiel
D10 NP 30/40	wkładka dwustronna	30	40	Nikiel
D10 NP 30/45	wkładka dwustronna	30	45	Nikiel
D10 NP 30/50	wkładka dwustronna	30	50	Nikiel
D10 NP 30/55	wkładka dwustronna	30	55	Nikiel
D10 NP 30/60	wkładka dwustronna	30	60	Nikiel
D10 NP 35/35	wkładka dwustronna	35	35	Nikiel
D10 NP 35/40	wkładka dwustronna	35	40	Nikiel
D10 NP 35/45	wkładka dwustronna	35	45	Nikiel
D10 NP 35/50	wkładka dwustronna	35	50	Nikiel
D10 NP 35/55	wkładka dwustronna	35	55	Nikiel
D10 NP 35/60	wkładka dwustronna	35	60	Nikiel
D10 NP 35/65	wkładka dwustronna	35	65	Nikiel
D10 NP 40/40	wkładka dwustronna	40	40	Nikiel
D10 NP 40/45	wkładka dwustronna	40	45	Nikiel

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
D10 NP 40/50	wkładka dwustronna	40	50	Nikiel
D10 NP 40/55	wkładka dwustronna	40	55	Nikiel
D10 NP 45/45	wkładka dwustronna	45	45	Nikiel
D10 NP 45/50	wkładka dwustronna	45	50	Nikiel
D10 NP 45/55	wkładka dwustronna	45	55	Nikiel
D10 NP 45/60	wkładka dwustronna	45	60	Nikiel
D10 NP 50/50	wkładka dwustronna	50	50	Nikiel
D10 NP 50/55	wkładka dwustronna	50	55	Nikiel
D10 NP 55/55	wkładka dwustronna	55	55	Nikiel
D10 NP 50/60	wkładka dwustronna	50	60	Nikiel
KD10 NP 30/30G	wkładka z gałką	30	30G	Nikiel
KD10 NP 30/35G	wkładka z gałką	30	35G	Nikiel
KD10 NP 30/40G	wkładka z gałką	30	40G	Nikiel
KD10 NP 30/45G	wkładka z gałką	30	45G	Nikiel
KD10 NP 30/50G	wkładka z gałką	30	50G	Nikiel
KD10 NP 30/55G	wkładka z gałką	30	55G	Nikiel
KD10 NP 30/60G	wkładka z gałką	30	60G	Nikiel
KD10 NP 35/30G	wkładka z gałką	35	30G	Nikiel
KD10 NP 35/35G	wkładka z gałką	35	35G	Nikiel
KD10 NP 35/40G	wkładka z gałką	35	40G	Nikiel
KD10 NP 35/45G	wkładka z gałką	35	45G	Nikiel
KD10 NP 35/50G	wkładka z gałką	35	50G	Nikiel
KD10 NP 35/55G	wkładka z gałką	35	55G	Nikiel
KD10 NP 40/30G	wkładka z gałką	40	30G	Nikiel
KD10 NP 40/35G	wkładka z gałką	40	35G	Nikiel
KD10 NP 40/40G	wkładka z gałką	40	40G	Nikiel
KD10 NP 40/45G	wkładka z gałką	40	45G	Nikiel
KD10 NP 40/50G	wkładka z gałką	40	50G	Nikiel
KD10 NP 40/55G	wkładka z gałką	40	55G	Nikiel
KD10 NP 45/30G	wkładka z gałką	45	30G	Nikiel
KD10 NP 45/35G	wkładka z gałką	45	35G	Nikiel
KD10 NP 45/40G	wkładka z gałką	45	40G	Nikiel
KD10 NP 45/45G	wkładka z gałką	45	45G	Nikiel
KD10 NP 45/50G	wkładka z gałką	45	50G	Nikiel
KD10 NP 50/30G	wkładka z gałką	50	30G	Nikiel
KD10 NP 50/35G	wkładka z gałką	50	35G	Nikiel
KD10 NP 50/40G	wkładka z gałką	50	40G	Nikiel
KD10 NP 50/45G	wkładka z gałką	50	45G	Nikiel
KD10 NP 50/50G	wkładka z gałką	50	50G	Nikiel
KD10 NP 55/30G	wkładka z gałką	55	30G	Nikiel
KD10 NP 55/35G	wkładka z gałką	55	35G	Nikiel
KD10 NP 55/40G	wkładka z gałką	55	40G	Nikiel
KD10 NP 60/30G	wkładka z gałką	60	30G	Nikiel
D10 MM 10/30	półwkładka	10	30	Mosiądz
D10 MM 30/30	wkładka dwustronna	30	30	Mosiądz
D10 MM 30/35	wkładka dwustronna	30	35	Mosiądz
D10 MM 30/40	wkładka dwustronna	30	40	Mosiądz
D10 MM 30/45	wkładka dwustronna	30	45	Mosiądz
D10 MM 30/50	wkładka dwustronna	30	50	Mosiądz
D10 MM 30/55	wkładka dwustronna	30	55	Mosiądz
D10 MM 30/60	wkładka dwustronna	30	60	Mosiądz
D10 MM 35/35	wkładka dwustronna	35	35	Mosiądz
D10 MM 35/40	wkładka dwustronna	35	40	Mosiądz
D10 MM 35/45	wkładka dwustronna	35	45	Mosiądz
D10 MM 35/50	wkładka dwustronna	35	50	Mosiądz
D10 MM 35/55	wkładka dwustronna	35	55	Mosiądz
D10 MM 40/40	wkładka dwustronna	40	40	Mosiądz
D10 MM 40/45	wkładka dwustronna	40	45	Mosiądz
D10 MM 40/50	wkładka dwustronna	40	50	Mosiądz
D10 MM 40/55	wkładka dwustronna	40	55	Mosiądz
D10 MM 45/45	wkładka dwustronna	45	45	Mosiądz
D10 MM 45/50	wkładka dwustronna	45	50	Mosiądz
D10 MM 50/50	wkładka dwustronna	50	50	Mosiądz

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
KD10MM 30/30G	wkładka z gałką	30	30G	Mosiądz
KD10MM 30/35G	wkładka z gałką	30	35G	Mosiądz
KD10MM 30/40G	wkładka z gałką	30	40G	Mosiądz
KD10MM 30/45G	wkładka z gałką	30	45G	Mosiądz
KD10MM 30/50G	wkładka z gałką	30	50G	Mosiądz
KD10MM 30/55G	wkładka z gałką	30	55G	Mosiądz
KD10MM 35/30G	wkładka z gałką	35	30G	Mosiądz
KD10MM 35/35G	wkładka z gałką	35	35G	Mosiądz
KD10MM 35/40G	wkładka z gałką	35	40G	Mosiądz
KD10MM 35/45G	wkładka z gałką	35	45G	Mosiądz
KD10MM 35/50G	wkładka z gałką	35	50G	Mosiądz
KD10MM 35/55G	wkładka z gałką	35	55G	Mosiądz
KD10MM 40/30G	wkładka z gałką	40	30G	Mosiądz
KD10MM 40/35G	wkładka z gałką	40	35G	Mosiądz
KD10MM 40/40G	wkładka z gałką	40	40G	Mosiądz
KD10MM 40/45G	wkładka z gałką	40	45G	Mosiądz
KD10MM 40/50G	wkładka z gałką	40	50G	Mosiądz
KD10MM 40/55G	wkładka z gałką	40	55G	Mosiądz
KD10MM 45/30G	wkładka z gałką	45	30G	Mosiądz
KD10MM 45/35G	wkładka z gałką	45	35G	Mosiądz
KD10MM 45/40G	wkładka z gałką	45	40G	Mosiądz
KD10MM 45/45G	wkładka z gałką	45	45G	Mosiądz
KD10MM 45/50G	wkładka z gałką	45	50G	Mosiądz
KD10MM 50/30G	wkładka z gałką	50	30G	Mosiądz
KD10MM 50/35G	wkładka z gałką	50	35G	Mosiądz
KD10MM 50/40G	wkładka z gałką	50	40G	Mosiądz
KD10MM 50/45G	wkładka z gałką	50	45G	Mosiądz
KD10MM 50/50G	wkładka z gałką	50	50G	Mosiądz
KD10MM 55/30G	wkładka z gałką	55	30G	Mosiądz
KD10MM 55/35G	wkładka z gałką	55	35G	Mosiądz
KD10MM 55/40G	wkładka z gałką	55	40G	Mosiądz
KD10MM 60/30G	wkładka z gałką	60	30G	Mosiądz
KD10MM 60/40G	wkładka z gałką	60	40G	Mosiądz
KD10MM 65/40G	wkładka z gałką	65	40G	Mosiądz
D10+KD10 NP 30/30G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	30	30G	Nikiel
D10+KD10 NP 30/35G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	30	35G	Nikiel
D10+KD10 NP 30/40G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	30	40G	Nikiel
D10+KD10 NP 30/45G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	30	45G	Nikiel
D10+KD10 NP 30/50G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	30	50G	Nikiel
D10+KD10 NP 30/55G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	30	55G	Nikiel
D10+KD10 NP 35/30G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	35	30G	Nikiel
D10+KD10 NP 35/50G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	35	50G	Nikiel
D10+KD10 NP 40/30G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	40	30G	Nikiel
D10+KD10 NP 40/50G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	40	50G	Nikiel
D10+KD10 NP 45/30G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	45	30G	Nikiel
D10+KD10 NP 50/30G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	50	30G	Nikiel
D10+KD10 NP 50/35G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	50	35G	Nikiel
D10+KD10 NP 50/40G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	50	40G	Nikiel
D10+KD10 NP 50/45G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	50	45G	Nikiel
D10+KD10 NP 55/30G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	55	30G	Nikiel

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
D10+KD10 NP 55/35G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	55	35G	Nikiel
D10+KD10 NP 55/40G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	55	40G	Nikiel
D10+KD10 NP 55/45G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	55	45G	Nikiel
D10+KD10 NP 55/50G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	55	50G	Nikiel
D10+KD10 NP 55/55G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	55	55G	Nikiel
D10+KD10 MM 30/30G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	30	30G	Mosiądz
D10+KD10 MM 30/35G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	30	35G	Mosiądz
D10+KD10 MM 30/40G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	30	40G	Mosiądz
D10+KD10 MM 30/50G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	30	50G	Mosiądz
D10+KD10 MM 30/55G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	30	55G	Mosiądz
D10+KD10 MM 35/30G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	35	30G	Mosiądz
D10+KD10 MM 35/50G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	35	50G	Mosiądz
D10+KD10 MM 40/30G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	40	30G	Mosiądz
D10+KD10 MM 40/50G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	40	50G	Mosiądz
D10+KD10 MM 50/30G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	50	30G	Mosiądz
D10+KD10 MM 50/40G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	50	40G	Mosiądz
D10+KD10 MM 55/30G	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	55	30G	Mosiądz
D10 NP 30/35 Z	wkładka dwustronna z zębatką	30	35	Nikiel
D10 NP 30/40 Z	wkładka dwustronna z zębatką	30	40	Nikiel
D10 NP 30/45 Z	wkładka dwustronna z zębatką	30	45	Nikiel
D10 NP 30/50 Z	wkładka dwustronna z zębatką	30	50	Nikiel
D10 MM 30/35 Z	wkładka dwustronna z zębatką	30	35	Mosiądz
D10 MM 30/40 Z	wkładka dwustronna z zębatką	30	40	Mosiądz
D10 MM 30/45 Z	wkładka dwustronna z zębatką	30	45	Mosiądz
D10 MM 30/50 Z	wkładka dwustronna z zębatką	30	50	Mosiądz

S6

Wkładka bębenkowa
-komplety

Dwustronna + Wkładka z gałką

Atest ITB klasy D

Made in Germany

DIN EN 1303

Informacje

- Paracentryczny profil klucza
- Klasa 6.D
- Średnica rdzenia 14 mm
- 6 kluczy mosiężnych niklowanych w zestawie
- Karta kodowa
- Made in Germany

Technologia

- Zabezpieczenie przed rozwierceniem - pierwszy i trzeci sztyft ze stali hartowanej
- Dodatkowe zabezpieczenie przed rozwierceniem obudowy
- Zgodna z normami: EN 1303
- Atest ITB klasy D

Model	rozmiar	rodzaj	kolor
S6 410+430 60mm	60	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	Nikiel
S6 410+430 65mm	65	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	Nikiel
S6 410+430 70mm	70	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	Nikiel
S6 410+430 75mm	75	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	Nikiel
S6 410+430 80mm	80	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	Nikiel
S6 410+430 85mm	85	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	Nikiel
S6 410+430 90mm	90	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	Nikiel
S6 410+430 95mm	95	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	Nikiel
S6 410+430 100mm	100	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	Nikiel
S6 410+430 105mm	105	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	Nikiel
S6 410+430 110mm	110	wkładka dwustronna + wkładka z gałką	Nikiel

E45

Wkładka bębenkowa

Półwkładka

Dwustronna

Wkładka z gałką

Półwkładka

Dwustronna

Wkładka z gałką

Informacje

- Klucz z paracentrycznym profilem utrudniającym manipulację
- Sztyfty grzybkowe
- Pięć aktywnych zastawek (w rozmiarze 25/25 cztery zastawki)
- 3 klucze w komplecie

Modele

- Model E45 - półwkładka, wkładka dwustronna
- Model KE45 - wkładka z gałką
- Kolory: N - nikiel, MM - mosiądz matowy
- Opakowanie: B - blister

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
E45 N 10/30 B	półwkładka	10	30	Nikiel
E45 N 25/25 B	wkładka dwustronna	25	25	Nikiel
E45 N 28/36 B	wkładka dwustronna	28	36	Nikiel
E45 N 30/30 B	wkładka dwustronna	30	30	Nikiel
E45 N 30/35 B	wkładka dwustronna	30	35	Nikiel
E45 N 30/40 B	wkładka dwustronna	30	40	Nikiel
E45 N 30/45 B	wkładka dwustronna	30	45	Nikiel
E45 N 30/50 B	wkładka dwustronna	30	50	Nikiel
E45 N 35/35 B	wkładka dwustronna	35	35	Nikiel
E45 N 35/40 B	wkładka dwustronna	35	40	Nikiel
E45 N 35/45 B	wkładka dwustronna	35	45	Nikiel
E45 N 35/50 B	wkładka dwustronna	35	50	Nikiel
E45 N 35/55 B	wkładka dwustronna	35	55	Nikiel
E45 N 40/40 B	wkładka dwustronna	40	40	Nikiel
E45 N 40/45 B	wkładka dwustronna	40	45	Nikiel
E45 N 40/50 B	wkładka dwustronna	40	50	Nikiel
E45 N 45/45 B	wkładka dwustronna	45	45	Nikiel
E45 N 45/50 B	wkładka dwustronna	45	50	Nikiel
KE45N 28/36G B	wkładka z gałką	28	36G	Nikiel
KE45N 30/30G B	wkładka z gałką	30	30G	Nikiel

Model	rodzaj	rozmiar A	rozmiar B	kolor
KE45N 30/35G B	wkładka z gałką	30	35G	Nikiel
KE45N 30/40G B	wkładka z gałką	30	40G	Nikiel
KE45N 30/50G B	wkładka z gałką	30	50G	Nikiel
KE45N 35/30G B	wkładka z gałką	35	30G	Nikiel
KE45N 40/30G B	wkładka z gałką	40	30G	Nikiel
KE45N 50/30G B	wkładka z gałką	50	30G	Nikiel
E45MM 10/30 B	wkładka dwustronna	10	30	Mosiądz
E45MM 25/25 B	wkładka dwustronna	25	25	Mosiądz
E45MM 28/36 B	wkładka dwustronna	28	36	Mosiądz
E45MM 30/30 B	wkładka dwustronna	30	30	Mosiądz
E45MM 30/35 B	wkładka dwustronna	30	35	Mosiądz
E45MM 30/40 B	wkładka dwustronna	30	40	Mosiądz
E45MM 35/35 B	wkładka dwustronna	35	35	Mosiądz
E45MM 35/45 B	wkładka dwustronna	35	45	Mosiądz
E45MM 40/50 B	wkładka dwustronna	40	50	Mosiądz
KE45MM 30/30G B	wkładka z gałką	30	30G	Mosiądz
KE45MM 30/35G B	wkładka z gałką	30	35G	Mosiądz
KE45MM 30/40G B	wkładka z gałką	30	40G	Mosiądz
KE45MM 35/30G B	wkładka z gałką	35	30G	Mosiądz
KE45MM 40/30G B	wkładka z gałką	40	30G	Mosiądz

NOTATKI

Security Tech Germany

ABUS Polska Sp. z o.o.
abus.com

ul. Poznańska 728
05-860 Święcice
e-mail: info@abus.pl
tel: +48 22 751 84 19
fax: +48 22 751 83 69

Zastrzegamy sobie prawo dokonania zmian technicznych i kolorystycznych.
Za pomyłki i błędy w druku nie odpowiadamy ABUS © 2022